



KING® E-MAX XT™

PULVERIZADOR AIRLESS ELÉCTRICO PATENTE EN TRÁMITE

**SIN RUIDOS. SIN COMBUSTIBLE.
¡SIN COMPLICACIONES!**

EXPERIMENTE LA EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE PULVERIZACIÓN

¡Presentamos la línea de pulverizadores eléctricos más potente del sector! Diseñada para trabajos de gran envergadura, esta gama ofrece un rendimiento inigualable con los recubrimientos más resistentes y cuenta con funciones innovadoras que reducen el tiempo de inactividad. Perfecta para recubrimientos protectores, techados, impermeabilización, así como para toda la línea de pinturas e imprimaciones.

**APAGUE EL COMPRESOR
Y AHORRE 1000 EUROS A LA SEMANA**

**FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO —
TRABAJE EN CUALQUIER MOMENTO Y
LUGAR—, INCLUSO EN INTERIORES**

**EL LEGENDARIO RENDIMIENTO DE KING:
AHORA EN VERSIÓN ELÉCTRICA**

**¡MÁS
INFORMACIÓN!**



graco.com/EMAX



KING E-MAX XT

PULVERIZADOR AIRLESS ELÉCTRICO PATENTE EN TRÁMITE

SIN RUIDOS. SIN COMBUSTIBLE.
¡SIN COMPLICACIONES!



PATENTE EN TRÁMITE

XT MOTOR ELÉCTRICO

- Diseño de par alto y pocas revoluciones para ofrecer un rendimiento máximo
- Alimentación de entrada de 230 V-30 A, equipado con enchufe L6-30P
- Diseño sin escobillas que no requiere mantenimiento
- Diseñado y fabricado por Graco en EE. UU. para ubicaciones no peligrosas

PRECISION DRIVE

- Ofrece una acción lineal precisa para una larga vida útil de la bomba sin carga lateral
- Diseño de carrera larga con construcción en acero endurecido para una larga vida útil
- Su diseño libre de complicaciones apenas requiere mantenimiento

CARRO DE USO INTENSIVO

- Diseñado para los lugares de trabajo con las condiciones más exigentes
- Construcción en acero pintado de gran resistencia
- Neumáticos a prueba de pinchazos para máxima comodidad



BOMBA ENDURANCE® DE INMERSIÓN DIRECTA CON PROCONNECT™

- Eje Chromex® y cilindro de acero inoxidable para maximizar la vida útil y el rendimiento
- La posibilidad de retirar y sustituir la bomba ProConnect le permite seguir pulverizando
- Su diseño versátil le permite seleccionar entre diferentes bases de bomba con distinto rendimiento para distintos trabajos, ¡es como tener 3 pulverizadores en 1!
- ¡Se incluye en el programa Endurance Advantage!

RETIRE LA BOMBA EN TRES SENCILLOS PASOS



1. Retire la manguera y el pasador
2. Afloje la tuerca de estrella y abra la trampilla
3. Extraiga la bomba

SMARTCONTROL™

- El control avanzado ofrece un abanico de pulverización constante sin fluctuaciones
- Ajuste de la presión con un solo mando: no hay nada más fácil
- El sistema de protección WatchDog™ apaga automáticamente la bomba cuando se acaba el material



NUEVO DISEÑO DE INMERSIÓN DIRECTA APTO PARA CUBO DE 20 LITROS, PARA DISFRUTAR DE MÁXIMA FLEXIBILIDAD

¡SOLUCIONES PARA CADA TRABAJO!



KING E-MAX XT 40

Presión máxima: 276 bar (4000 psi)
Caudal máximo: 15,1 lpm (4,0 gpm)
Boquilla máxima: 0,065



KING E-MAX XT 60

Presión máxima: 414 bar (6000 psi)
Caudal máximo: 12,9 lpm (3,4 gpm)
Boquilla máxima: 0,059



KING E-MAX XT 70

Presión máxima: 500 bar (7250 psi)
Caudal máximo: 10,9 lpm (2,9 gpm)
Boquilla máxima: 0,053

¿CUÁNTO SE AHORRARÁ?

El cambio al pulverizador airless eléctrico King E-Max XT puede ahorrarle miles de euros al eliminar la necesidad de un compresor de aire para su aplicación de recubrimientos. Esto incluye combustible, mantenimiento y mucho más.

POR EJEMPLO, LO QUE UN CONTRATISTA TÍPICO PUEDE GASTAR CON UN COMPRESOR DE 375 CFM:

- 1000 € a la semana en combustible
- 3000 € al mes de alquiler o 50 000 € por compra nueva
- 2500 € de gastos anuales en mantenimiento

¿CUÁNTO SE AHORRARÁ?

- Gastos semanales en combustible = _____
- Gastos mensuales de alquiler o adquisición del compresor = _____
- Gastos anuales en mantenimiento del compresor = _____

CAMBIÁNDOSE AL KING E-MAX XT PODRÍA AHORRARSE HASTA 1800 € A LA SEMANA, ¡O MÁS!

KING E-MAX XT

PULVERIZADOR AIRLESS ELÉCTRICO

PATENTE EN TRÁMITE



HECHO PARA SU TRABAJO: SOLUCIONES TOTALES, SIN CONJETURAS

Graco acaba con las complicaciones a la hora de elegir la configuración correcta para el pulverizador. Hemos diseñado paquetes llave en mano —con sus correspondientes pistolas, mangueras y accesorios optimizados— diseñados específicamente para contratistas de recubrimientos protectores, techado y arquitectura. Tenemos todo lo que usted necesita, ya sean unidades sin accesorios o totalmente equipadas



SOLUCIONES DE RECUBRIMIENTOS PROTECTORES

Referencia	Descripción	Incluye
2009101	Pulverizador, 40:1, E-Max, 230 V, sin accesorios	Set de sifón de 20 l (5 galones)
2009107	Pulverizador, 40:1, E-Max, 230 V, PC Complete	Set de sifón de 20 l (5 galones), pistola XTR5+™, manguera de 15 m (3/8 pulg. x 50 pies), manguera flexible de 1,8 m (1/4 pulg. x 6 pies), SwitchTip™ XHD™ 519, portaboquillas y accesorios de conexión
2009119	Pulverizador, 40:1, E-Max, 230 V, PC Big 150	Set de sifón de 20 l (5 galones), pistola XTR5+™, (3) manguera de 15 m (3/8 pulg. x 50 pies), manguera flexible de 1,8 m (1/4 pulg. x 6 pies), SwitchTip XHD 519, portaboquillas y accesorios de conexión
2009103	Pulverizador, 60:1, E-Max, 230 V, sin accesorios	Set de sifón de 20 l (5 galones)
2009109	Pulverizador, 60:1, E-Max, 230 V, PC Complete	Set de sifón de 20 l (5 galones), pistola XTR7+, manguera de 15 m (3/8 pulg. x 50 pies), manguera flexible de 1,8 m (1/4 pulg. x 6 pies), SwitchTip XHD 519, portaboquillas y accesorios de conexión
2009121	Pulverizador, 60:1, E-Max, 230 V, PC Big 150	Set de sifón de 20 l (5 galones), pistola XTR7+, (3) manguera de 15 m (3/8 pulg. x 50 pies), manguera flexible de 1,8 m (1/4 pulg. x 6 pies), SwitchTip XHD 519, portaboquillas y accesorios de conexión
2009105	Pulverizador, 70:1, E-Max, 230 V, sin accesorios	Set de sifón de 20 l (5 galones)
2009111	Pulverizador, 70:1, E-Max, 230 V, PC Complete	Set de sifón de 20 l (5 galones), pistola XTR7+, manguera de 15 m (3/8 pulg. x 50 pies), manguera flexible de 1,8 m (1/4 pulg. x 6 pies), SwitchTip XHD 519, portaboquillas y accesorios de conexión
2009123	Pulverizador, 70:1, E-Max, 230 V, PC Big 150	Set de sifón de 20 l (5 galones), pistola XTR+, (3) manguera de 15 m (3/8 pulg. x 50 pies), manguera flexible de 1,8 m (1/4 pulg. x 6 pies), SwitchTip XHD 519, portaboquillas y accesorios de conexión

SOLUCIONES PARA TECHADO

Referencia	Descripción	Incluye
2009101	Pulverizador, 40:1, E-Max, 230 V	Set de sifón de 200 l (55 galones)
2009113	Pulverizador, 40:1, E-Max, 230 V, RF Complete	Set de sifón de 200 l (55 galones), pistola Silver Plus, manguera de 15 m (3/8 pulg. x 50 pies), manguera flexible de 1,8 m (1/4 pulg. x 6 pies), SwitchTip LTX 517 y 655, portaboquillas y accesorios de conexión
2009125	Pulverizador, 40:1, E-Max, 230 V, RF Big 250	Set de sifón de 200 l (55 galones), pistola Silver Plus, (5) manguera de 15 m (1/2 pulg. x 50 pies), manguera flexible de 3 m (3/8 pulg. x 10 pies), extensión de boquilla de 76 cm (30 pulg.), pieza giratoria de 180° para boquilla, SwitchTip LTX 519 y 531, portaboquillas y accesorios de conexión
2009105	Pulverizador, 70:1, E-Max, 230 V	
2009115	Pulverizador, 70:1, E-Max, 230 V, RF Complete	Pistola XHF, manguera de 15 m (3/8 pulg. x 50 pies), manguera flexible de 1,8 m (1/4 pulg. x 6 pies), SwitchTip XHD 429, portaboquillas y accesorios de conexión
2009127	Pulverizador, 70:1, E-Max, 230 V, RF Big 250	Pistola XHF, (4) manguera de 15 m (3/4 pulg. x 50 pies), manguera de 15 m (1/2 pulg. x 50 pies), manguera flexible de 3 m (3/8 pulg. x 10 pies), extensión de boquilla de 46 cm (18 pulg.), pieza giratoria de 180° para boquilla, SwitchTip XHD 429 y 531, portaboquillas y accesorios de conexión

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PINTURA Y TEXTURADOS

Referencia	Descripción	Incluye
2009101	Pulverizador, 40:1, E-Max, 230 V	
2009117	Pulverizador, 40:1, E-Max, 230 V, TX Complete	Pistola de texturados Inline, manguera de 15 m (1/2 pulg. x 50 pies), manguera flexible de 3 m (1/4 pulg. x 10 pies), SwitchTip LTX 531 y 539, portaboquillas y accesorios de conexión
2009129	Pulverizador, 40:1, E-Max, 230 V, TX Big 150	Pistola de texturados Inline, (3) manguera de 15 m (1/2 pulg. x 50 pies), manguera flexible de 3 m (1/4 pulg. x 10 pies), SwitchTip LTX 531 y 539, portaboquillas y accesorios de conexión