

Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2020/878/UE

## **Tectyl™ 127-CGW**

Número de la versión: GHS 11.0  
Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

Revisión: 07.08.2026

### **SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**

#### **1.1 Identificador de producto**

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nombre comercial                        | <b>Tectyl™ 127-CGW</b>                     |
| Número de registro (REACH)              | no pertinente (mezcla)                     |
| Identificador único de la fórmula (UFI) | 6J24-PC4E-2007-SERR<br>WWE6-A2PU-W00V-H92Y |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Número de artículo | TE24715 |
|--------------------|---------|

#### **1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

|                                |                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usos pertinentes identificados | Recubrimiento                                                                                                              |
| Usos desaconsejados            | No utilizar en productos que estarán en contacto directo con alimentos. No utilizar para propósitos privados (domésticos). |

#### **1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

CorPro GmbH  
Frankfurter Straße 63 - 69  
65760 Eschborn  
Alemania

Teléfono: 00496173 9373-0  
e-mail: [info@corpro.gmbh](mailto:info@corpro.gmbh)  
Sitio web: [www.corpro.gmbh](http://www.corpro.gmbh)

#### **1.4 Teléfono de emergencia**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicios de información para casos de emergencia | +32 3575 5555<br>24 horas de información de emergencia<br>Organismo público consultivo nacional (si procede, según el artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008):<br>Servicio de Información Toxicológica (SIT) +34 91 562 04 20 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **SECCIÓN 2. Identificación de los peligros**

#### **2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

Clasificación según el Reglamento (CE) no 1272/2008 (CLP)

| Sección | Clase de peligro                                                                                  | Categoría | Clase y categoría de peligro | Indicación de peligro |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|
| 2.6     | Líquidos inflamables                                                                              | 3         | Flam. Liq. 3                 | H226                  |
| 3.8D    | toxicidad específica en determinados órganos - exposición única (efectos narcóticos, somnolencia) | 3         | STOT SE 3                    | H336                  |

Véase el texto completo en la SECCIÓN 16.

Los principales efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y para el medio ambiente  
El producto es combustible y puede encenderse por fuentes de ignición potenciales.

#### **2.2 Elementos de la etiqueta**

Etiquetado según el Reglamento (CE) no 1272/2008 (CLP)

Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por

2020/878/UE

## Tectyl™ 127-CGW

Número de la versión: GHS 11.0

Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

Revisión: 07.08.2026

- Palabra de advertencia atención

- Pictogramas

GHS02, GHS07



- Indicaciones de peligro

H226

Líquidos y vapores inflamables.

H336

Puede provocar somnolencia o vértigo.

- Consejos de prudencia

P210

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P303+P361+P353

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.

P403+P233

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P501

Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

- Información suplementaria sobre los peligros

EUH066

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

- Componentes peligrosos para el etiquetado

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, Ethyl acetate

### 2.3 Otros peligros

Riesgo de resbalamiento en caso de escurrimiento/derrame del producto.

Resultados de la valoración PBT y mPmB

No contiene una sustancia PBT/mPmB a una concentración de  $\geq 0,1\%$ .

Propiedades de alteración endocrina

No contiene un alterador endocrino (ED) en una concentración de  $\geq 0,1\%$ .

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

### 3.1 Sustancias

No pertinente (mezcla)

### 3.2 Mezclas

Descripción de la mezcla

| Nombre de la sustancia                                              | Identificador                                                                     | %M        | Clasificación según SGA                                       | Pictogramas                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | No CE<br>919-857-5<br><br>No de Registro<br>REACH<br>01-2119463258-33-xxxx        | 25 – < 50 | Flam. Liq. 3 / H226<br>STOT SE 3 / H336<br>Asp. Tox. 1 / H304 |  <br> |
| Aluminium                                                           | No CAS<br>7429-90-5<br><br>No CE<br>231-072-3<br><br>No de índice<br>013-001-00-6 | 10 – < 25 | Flam. Sol. 1 / H228<br>Water-react. 2 / H261                  |                                                                                                                                                                                 |

Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por

2020/878/UE

**Tectyl™ 127-CGW**

Número de la versión: GHS 11.0

Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

Revisión: 07.08.2026

| Nombre de la sustancia                  | Identificador                                                                                                                         | %M       | Clasificación según SGA                                                                   | Pictogramas                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | No de Registro REACH<br>01-2119529243-45-xxxx                                                                                         |          |                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| Ethyl acetate                           | No CAS<br>141-78-6<br><br>No CE<br>205-500-4<br><br>No de índice<br>607-022-00-5<br><br>No de Registro REACH<br>01-2119475103-46-xxxx | 5 – < 10 | Flam. Liq. 2 / H225<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>STOT SE 3 / H336                            |       |
| Sulfonic acids, petroleum, sodium salts | No CAS<br>68608-26-4<br><br>No CE<br>271-781-5<br><br>No de Registro REACH<br>01-2119527859-22-xxxx                                   | 1 – < 5  | Eye Irrit. 2 / H319                                                                       |                                                                                          |
| Calcium dihydroxide                     | No CAS<br>1305-62-0<br><br>No CE<br>215-137-3                                                                                         | 1 – < 5  | STOT SE 3 / H335                                                                          |                                                                                        |
| 2-Butoxyethanol                         | No CAS<br>111-76-2<br><br>No CE<br>203-905-0<br><br>No de índice<br>603-014-00-0<br><br>No de Registro REACH<br>01-2119475108-36-xxxx | < 1      | Acute Tox. 4 / H302<br>Acute Tox. 3 / H331<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Irrit. 2 / H319 |                                                                                        |
| 2-ethylhexanoic acid, manganese salt    | No CAS<br>15956-58-8<br><br>No CE<br>240-085-3<br><br>No de Registro REACH<br>01-2119979087-23-xxxx                                   | < 0,3    | Eye Irrit. 2 / H319<br>Repr. 1B / H360D<br>STOT RE 2 / H373<br>Aquatic Chronic 3 / H412   |   |

| Nombre de la sustancia | Límites de concentración específicos | Factores M | ETA                      | Vía de exposición         |
|------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| 2-Butoxyethanol        | -                                    | -          | 1.414 mg/kg<br>3 mg/l/4h | oral<br>inhalación: vapor |

**Observaciones**

Véase el texto completo en la SECCIÓN 16



Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2020/878/UE

## **Tectyl™ 127-CGW**

Número de la versión: GHS 11.0  
Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

Revisión: 07.08.2026

### **SECCIÓN 4. Primeros auxilios**

#### **4.1 Descripción de los primeros auxilios**

##### **Notas generales**

No dejar a la persona afectada desatendida. Retirar a la víctima de la zona de peligro. Mantener a la persona afectada caliente, tranquila y cubierta. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Si aparece malestar o en caso de duda consultar a un médico. En caso de inconsciencia procurar una postura de seguridad de decúbito lateral y no administrar nada vía oral.

##### **En caso de inhalación**

En caso de respiración irregular o de paro respiratorio, buscar asistencia médica inmediatamente y disponerse a tomar medidas de primeros auxilios. Proporcionar aire fresco.

##### **En caso de contacto con la piel**

Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel. Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas. Lavar con abundante agua y jabón. Quitar las prendas contaminadas. En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico.

##### **En caso de contacto con los ojos**

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Mantener separados los párpados y enjuagar con abundante agua limpia y fresca por lo menos durante 10 minutos. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.

##### **En caso de ingestión**

Enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente). NO provocar el vómito. En caso de que los síntomas persistan: Consultar a un médico.

#### **4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

Efectos narcóticos.

#### **4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

ninguno

### **SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios**

#### **5.1 Medios de extinción**

Medios de extinción apropiados

Agua pulverizada, Polvo D, Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)

Medios de extinción no apropiados

Chorro de agua

#### **5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

En caso de ventilación insuficiente y/o al usarlo, pueden formarse mezclas aire/vapor explosivas/inflamables. Los vapores de disolventes son más pesados que el aire y se pueden extender por el suelo. Cabe prever la presencia de sustancias o mezclas combustibles sobre todo allí donde no llega la ventilación como, por ejemplo, en zonas no ventiladas situadas por debajo del nivel del suelo como fosas, canales y pozos.

Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)

#### **5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Medidas coordinadas de lucha contra incendios en el entorno. No permitir que el agua de extinción alcance el desagüe. Recoger el agua de extinción separadamente. Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales.

Equipos de protección especial que debe llevar el personal de lucha contra incendios

Llevar un aparato de respiración autónomo

### **SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental**

#### **6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por

2020/878/UE

## **Tectyl™ 127-CGW**

Número de la versión: GHS 11.0

Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

Revisión: 07.08.2026

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Llevar a las personas afectadas a un lugar seguro. La utilización de equipos de protección adecuados (incluido el equipo de protección personal mencionado en la sección 8 de la ficha de datos de seguridad) con el fin de evitar toda posible contaminación de la piel, los ojos y la ropa.

Para el personal de emergencia

Llevar aparatos respiratorios en caso de exposición a vapores/polvos/aerosoles/gases.

### **6.2 Precauciones relativas al medio ambiente**

Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas. Retener y eliminar el agua de lavado contaminada.

### **6.3 Métodos y material de contención y de limpieza**

Consejos sobre la manera de contener un vertido

Cierre de desagües

Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido

Limpiar con materiales absorbentes (p.ej. paño, vellón). Recoger el vertido: serrín, kieselgur (diatomita), arena, aglomerante universal, no lavar con agua o con detergentes acuosos

Técnicas de contención adecuadas

Utilización de materiales absorbentes.

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas

Colocar en recipientes apropiados para su eliminación. Ventilar la zona afectada.

### **6.4 Referencia a otras secciones**

Productos de combustión peligrosos: véase sección 5. Equipo de protección personal: véase sección 8. Materiales incompatibles: véase sección 10. Consideraciones relativas a la eliminación: véase sección 13.

## **SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento**

### **7.1 Precauciones para una manipulación segura**

Recomendaciones

- Medidas de prevención de incendios, así como las destinadas a impedir la formación de partículas en suspensión y polvo

Utilización de ventilación local y general. Prevención de las fuentes de ignición. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Debido al peligro de explosión, evitar pérdidas de vapores en bodegas, alcantarillados y cunetas. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.

- Indicaciones/detalles específicos

Cabe prever la presencia de sustancias o mezclas combustibles sobre todo allí donde no llega la ventilación como, por ejemplo, en zonas no ventiladas situadas por debajo del nivel del suelo como fosas, canales y pozos. Los vapores son más pesados que el aire, se extienden por el suelo y forman mezclas explosivas con el aire. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo

Lavarse las manos después de cada utilización. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo. Despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer. No guarde juntos alimentos y productos químicos. No utilice para guardar productos químicos envases destinados normalmente a guardar alimentos. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

### **7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

Gestionar los riesgos asociados

- Atmósferas explosivas

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado. Utilización de ventilación local y general. Mantener en lugar fresco. Proteger de la luz del sol.

- Peligros de inflamabilidad

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Mantener alejado del calor, de superficies calientes,



Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por

2020/878/UE

## Tectyl™ 127-CGW

Número de la versión: GHS 11.0

Revisión: 07.08.2026

Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Proteger de la luz del sol.

### - Requisitos de ventilación

Utilización de ventilación local y general. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.

### - Compatibilidades de embalaje

Solamente pueden usarse envases que han sido aprobados (p.ej. según ADR).

## 7.3 Usos específicos finales

Véase la sección 16 para una orientación general.

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

| Valores límites de exposición profesional (límites de exposición en el lugar de trabajo) |                       |               |              |                |              |                |              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| País                                                                                     | Nombre del agente     | Identificador | VLA-ED [ppm] | VLA-ED [mg/m³] | VLA-EC [ppm] | VLA-EC [mg/m³] | VLA-VM [ppm] | VLA-VM [mg/m³] |
| ES                                                                                       | 2-butoxietanol        | VLA           | 20           | 98             | 50           | 245            |              |                |
| ES                                                                                       | hidróxido de calcio   | VLA           |              | 1              |              | 4              |              |                |
| ES                                                                                       | acetato de etilo      | VLA           | 200          | 734            | 400          | 1.468          |              |                |
| ES                                                                                       | aluminio              | VLA           |              | 1              |              |                |              |                |
| EU                                                                                       | 2-butoxietanol        | IOELV         | 20           | 98             | 50           | 246            |              |                |
| EU                                                                                       | dihidróxido de calcio | IOELV         |              | 1              |              | 4              |              |                |
| EU                                                                                       | acetato de etilo      | IOELV         | 200          | 734            | 400          | 1.468          |              |                |

#### Anotación

VLA-EC valor límite ambiental-exposición de corta duración (nivel de exposición de corta duración): valor límite a partir del cual no debe producirse ninguna exposición y que hace referencia a un periodo de 15 minutos (salvo que se disponga lo contrario)

VLA-ED valor límite ambiental-exposición diaria (límite de exposición de larga duración): tiempo medido o calculado en relación con un periodo de referencia de una media ponderada en el tiempo de ocho horas (salvo que se disponga lo contrario)

VLA-VM valor máximo a partir del cual no debe producirse ninguna exposición (ceiling value)

| Valores límite biológicos |                   |                       |                           |               |          |        |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|----------|--------|
| País                      | Nombre del agente | Parámetro             | Anotación                 | Identificador | Valor    | Fuente |
| ES                        | 2-butoxietanol    | ácido 2-butoxiacético | hydr, crea, crea-li-mit3c | VLB           | 200 mg/g | INSHT  |

#### Anotación

crea creatinina

crea-limit3c límites de aceptabilidad en muestras de orina: concentración de creatinina: mayor que 0,3 g/l y menor que 3,0 g/l, densidad específica: mayor que 1,010 y menor que 1,030

hydr hidrólisis

Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por

2020/878/UE

## Tectyl™ 127-CGW

Número de la versión: GHS 11.0

Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

Revisión: 07.08.2026

| DNEL pertinentes de los componentes     |            |           |                         |                                           |                        |                              |
|-----------------------------------------|------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Nombre de la sustancia                  | No CAS     | Parámetro | Niveles umbrales        | Objetivo de protección, vía de exposición | Utilizado en           | Tiempo de exposición         |
| Ethyl acetate                           | 141-78-6   | DNEL      | 734 mg/m <sup>3</sup>   | humana, por inhalación                    | trabajador (industria) | crónico - efectos sistémicos |
| Ethyl acetate                           | 141-78-6   | DNEL      | 1.468 mg/m <sup>3</sup> | humana, por inhalación                    | trabajador (industria) | agudo - efectos sistémicos   |
| Ethyl acetate                           | 141-78-6   | DNEL      | 734 mg/m <sup>3</sup>   | humana, por inhalación                    | trabajador (industria) | crónico - efectos locales    |
| Ethyl acetate                           | 141-78-6   | DNEL      | 1.468 mg/m <sup>3</sup> | humana, por inhalación                    | trabajador (industria) | agudo - efectos locales      |
| Ethyl acetate                           | 141-78-6   | DNEL      | 63 mg/kg pc/día         | humana, cutánea                           | trabajador (industria) | crónico - efectos sistémicos |
| Sulfonic acids, petroleum, sodium salts | 68608-26-4 | DNEL      | 0,66 mg/m <sup>3</sup>  | humana, por inhalación                    | trabajador (industria) | crónico - efectos sistémicos |
| Sulfonic acids, petroleum, sodium salts | 68608-26-4 | DNEL      | 3,33 mg/kg pc/día       | humana, cutánea                           | trabajador (industria) | crónico - efectos sistémicos |
| Calcium dihydroxide                     | 1305-62-0  | DNEL      | 1 mg/m <sup>3</sup>     | humana, por inhalación                    | trabajador (industria) | crónico - efectos locales    |
| Calcium dihydroxide                     | 1305-62-0  | DNEL      | 4 mg/m <sup>3</sup>     | humana, por inhalación                    | trabajador (industria) | agudo - efectos locales      |
| 2-Butoxyethanol                         | 111-76-2   | DNEL      | 98 mg/m <sup>3</sup>    | humana, por inhalación                    | trabajador (industria) | crónico - efectos sistémicos |
| 2-Butoxyethanol                         | 111-76-2   | DNEL      | 1.091 mg/m <sup>3</sup> | humana, por inhalación                    | trabajador (industria) | agudo - efectos sistémicos   |
| 2-Butoxyethanol                         | 111-76-2   | DNEL      | 246 mg/m <sup>3</sup>   | humana, por inhalación                    | trabajador (industria) | agudo - efectos locales      |
| 2-ethylhexanoic acid, manganese salt    | 15956-58-8 | DNEL      | 0,83 mg/m <sup>3</sup>  | humana, por inhalación                    | trabajador (industria) | crónico - efectos sistémicos |
| 2-ethylhexanoic acid, manganese salt    | 15956-58-8 | DNEL      | 0,83 mg/m <sup>3</sup>  | humana, por inhalación                    | trabajador (industria) | crónico - efectos locales    |
| 2-ethylhexanoic acid, manganese salt    | 15956-58-8 | DNEL      | 0,39 mg/kg pc/día       | humana, cutánea                           | trabajador (industria) | crónico - efectos sistémicos |

| PNEC pertinentes de los componentes |          |           |                  |                      |                                      |                             |
|-------------------------------------|----------|-----------|------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Nombre de la sustancia              | No CAS   | Parámetro | Niveles umbrales | Organismo            | Compartimiento ambiental             | Tiempo de exposición        |
| Ethyl acetate                       | 141-78-6 | PNEC      | 0,24 mg/l        | organismos acuáticos | agua dulce                           | corto plazo (ocasión única) |
| Ethyl acetate                       | 141-78-6 | PNEC      | 0,024 mg/l       | organismos acuáticos | agua marina                          | corto plazo (ocasión única) |
| Ethyl acetate                       | 141-78-6 | PNEC      | 650 mg/l         | organismos acuáticos | depuradora de aguas residuales (STP) | corto plazo (ocasión única) |
| Ethyl acetate                       | 141-78-6 | PNEC      | 1,15 mg/kg       | organismos           | sedimentos de                        | corto plazo (ocasión única) |



Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por

2020/878/UE

**Tectyl™ 127-CGW**

Número de la versión: GHS 11.0

Revisión: 07.08.2026

Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

| PNEC pertinentes de los componentes     |            |           |                  |                       |                                      |                             |
|-----------------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Nombre de la sustancia                  | No CAS     | Parámetro | Niveles umbrales | Organismo             | Compartimiento ambiental             | Tiempo de exposición        |
|                                         |            |           |                  | acuáticos             | agua dulce                           | sión única)                 |
| Ethyl acetate                           | 141-78-6   | PNEC      | 0,115 mg/kg      | organismos acuáticos  | sedimentos marinos                   | corto plazo (ocasión única) |
| Ethyl acetate                           | 141-78-6   | PNEC      | 0,148 mg/kg      | organismos terrestres | suelo                                | corto plazo (ocasión única) |
| Sulfonic acids, petroleum, sodium salts | 68608-26-4 | PNEC      | 1 mg/l           | organismos acuáticos  | agua dulce                           | corto plazo (ocasión única) |
| Sulfonic acids, petroleum, sodium salts | 68608-26-4 | PNEC      | 1 mg/l           | organismos acuáticos  | agua marina                          | corto plazo (ocasión única) |
| Sulfonic acids, petroleum, sodium salts | 68608-26-4 | PNEC      | 100 mg/l         | organismos acuáticos  | depuradora de aguas residuales (STP) | corto plazo (ocasión única) |
| Sulfonic acids, petroleum, sodium salts | 68608-26-4 | PNEC      | 723.500.00 mg/kg | organismos acuáticos  | sedimentos de agua dulce             | corto plazo (ocasión única) |
| Sulfonic acids, petroleum, sodium salts | 68608-26-4 | PNEC      | 723.500.00 mg/kg | organismos acuáticos  | sedimentos marinos                   | corto plazo (ocasión única) |
| Sulfonic acids, petroleum, sodium salts | 68608-26-4 | PNEC      | 868.700.00 mg/kg | organismos terrestres | suelo                                | corto plazo (ocasión única) |
| Calcium dihydroxide                     | 1305-62-0  | PNEC      | 0,49 mg/l        | organismos acuáticos  | agua dulce                           | corto plazo (ocasión única) |
| Calcium dihydroxide                     | 1305-62-0  | PNEC      | 0,32 mg/l        | organismos acuáticos  | agua marina                          | corto plazo (ocasión única) |
| Calcium dihydroxide                     | 1305-62-0  | PNEC      | 3 mg/l           | organismos acuáticos  | depuradora de aguas residuales (STP) | corto plazo (ocasión única) |
| Calcium dihydroxide                     | 1305-62-0  | PNEC      | 1.080 mg/kg      | organismos terrestres | suelo                                | corto plazo (ocasión única) |
| 2-Butoxyethanol                         | 111-76-2   | PNEC      | 8,8 mg/l         | organismos acuáticos  | agua dulce                           | corto plazo (ocasión única) |
| 2-Butoxyethanol                         | 111-76-2   | PNEC      | 0,88 mg/l        | organismos acuáticos  | agua marina                          | corto plazo (ocasión única) |
| 2-Butoxyethanol                         | 111-76-2   | PNEC      | 34,6 mg/kg       | organismos acuáticos  | sedimentos de agua dulce             | corto plazo (ocasión única) |
| 2-Butoxyethanol                         | 111-76-2   | PNEC      | 3,46 mg/kg       | organismos acuáticos  | sedimentos marinos                   | corto plazo (ocasión única) |
| 2-Butoxyethanol                         | 111-76-2   | PNEC      | 2,33 mg/kg       | organismos terrestres | suelo                                | corto plazo (ocasión única) |
| 2-Butoxyethanol                         | 111-76-2   | PNEC      | 66 mg/l          | organismos acuáticos  | depuradora de aguas residuales (STP) | corto plazo (ocasión única) |
| 2-ethylhexanoic acid, manganese salt    | 15956-58-8 | PNEC      | 0,065 mg/l       | organismos acuáticos  | agua dulce                           | corto plazo (ocasión única) |
| 2-ethylhexanoic acid, manganese         | 15956-58-8 | PNEC      | 0,002 mg/l       | organismos acuáticos  | agua marina                          | corto plazo (ocasión única) |

Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2020/878/UE

## Tectyl™ 127-CGW

Número de la versión: GHS 11.0

Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

Revisión: 07.08.2026

| PNEC pertinentes de los componentes  |            |           |                  |                       |                                      |                             |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Nombre de la sustancia               | No CAS     | Parámetro | Niveles umbrales | Organismo             | Compartimiento ambiental             | Tiempo de exposición        |
| salt                                 |            |           |                  |                       |                                      |                             |
| 2-ethylhexanoic acid, manganese salt | 15956-58-8 | PNEC      | 47,55 mg/l       | organismos acuáticos  | depuradora de aguas residuales (STP) | corto plazo (ocasión única) |
| 2-ethylhexanoic acid, manganese salt | 15956-58-8 | PNEC      | 7,26 mg/kg       | organismos acuáticos  | sedimentos de agua dulce             | corto plazo (ocasión única) |
| 2-ethylhexanoic acid, manganese salt | 15956-58-8 | PNEC      | 0,73 mg/kg       | organismos acuáticos  | sedimentos marinos                   | corto plazo (ocasión única) |
| 2-ethylhexanoic acid, manganese salt | 15956-58-8 | PNEC      | 1,24 mg/kg       | organismos terrestres | suelo                                | corto plazo (ocasión única) |

### 8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados

Ventilación general.

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Protección de los ojos/la cara

Úsele protección para los ojos/la cara.

Protección de la piel

- Protección de las manos

Úsenle guantes adecuados. Adecuado es un guante de protección química probado según la norma EN 374. Revisar la hermeticidad/impermeabilidad antes de su uso. En caso de reutilización de guantes, limpiarlos antes quitarlos y después orear. Para usos especiales se recomienda verificar con el proveedor de los guantes de protección, sobre la resistencia de éstos contra los productos químicos arriba mencionados.

- Tipo de material

NBR: caucho acrilonitrilo-butadieno, IIR: caucho isobuteno-isopreno (butilo)

- Espesor del material

>0.3 mm

- Tiempo de penetración del material con el que estén fabricados los guantes

>60 minutos (permeación: nivel 3)

- Otras medidas de protección

Hacer períodos de recuperación para la regeneración de la piel. Están recomendados los protectores de piel preventivos (cremas de protección/pomadas). Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

Protección respiratoria

En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

Controles de exposición medioambiental

Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Estado físico | líquido (pasta)    |
| Color         | plateado           |
| Olor          | como los solventes |

Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por

2020/878/UE

## Tectyl™ 127-CGW

Número de la versión: GHS 11.0

Revisión: 07.08.2026

Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

|                                                                             |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Punto de fusión/punto de congelación                                        | no determinado                                              |
| Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición | no determinado                                              |
| Inflamabilidad                                                              | líquido inflamable conforme con los criterios del SGA       |
| Límite superior e inferior de explosividad                                  | no determinado                                              |
| Punto de inflamación                                                        | 40 °C a 1 atm                                               |
| Temperatura de auto-inflamación                                             | >200 °C (temperatura de autoinflamación (líquidos y gases)) |
| Temperatura de descomposición                                               | no relevantes                                               |
| pH (valor)                                                                  | no determinado                                              |
| Viscosidad cinemática                                                       | >21 mm <sup>2</sup> /s a 40 °C                              |
| Viscosidad dinámica                                                         | 4.500 mPa s a 20 °C                                         |

### Solubilidad(es)

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Hidrosolubilidad | no miscible en cualquier proporción insoluble en agua |
|------------------|-------------------------------------------------------|

### Coeficiente de reparto

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico) | esta información no está disponible |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Presión de vapor | no determinado |
|------------------|----------------|

### Densidad y/o densidad relativa

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Densidad          | 0,94 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C                              |
| Densidad de vapor | las informaciones sobre esta propiedad no están disponibles |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Características de las partículas | no relevantes (líquido) |
|-----------------------------------|-------------------------|

## 9.2 Otros datos

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Información relativa a las clases de peligro físico | no hay información adicional |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|

### Otras características de seguridad

|                                      |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Clase de temperatura (UE según ATEX) | T3 (temperatura de superficie máxima admisible en el equipo: 200°C) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad

Concerniente a la incompatibilidad: véase más abajo "Condiciones que deben evitarse" y "Materiales incompatibles". La mezcla contiene sustancia(s) reactiva(s). Riesgo de ignición.

En caso de calentamiento:

Riesgo de ignición



Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2020/878/UE

## Tectyl™ 127-CGW

Número de la versión: GHS 11.0  
Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

Revisión: 07.08.2026

### 10.2 Estabilidad química

Véase más abajo "Condiciones que deben evitarse".

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No tiene reacciones peligrosas conocidas.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Evitar todo contacto con el agua.

Indicaciones para prevenir incendio o explosión

Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

### 10.5 Materiales incompatibles

Ácidos, Bases, Comburentes, Fluoruro, inorgánico

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se conocen productos de descomposición peligrosos que se puedan anticipar razonablemente como resultado del uso, el almacenamiento, el vertido y el calentamiento. Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

No se dispone de datos de ensayo sobre la propia mezcla.

Procedimientos de clasificación

La clasificación de la mezcla está basada en los componentes (fórmula de adición).

#### Clasificación conforme al SGA (1272/2008/CE, CLP)

Toxicidad aguda

No se clasificará como toxicidad aguda.

#### Estimación de la toxicidad aguda (ETA) de los componentes

| Nombre de la sustancia | No CAS   | Vía de exposición | ETA         |
|------------------------|----------|-------------------|-------------|
| 2-Butoxyethanol        | 111-76-2 | oral              | 1.414 mg/kg |
| 2-Butoxyethanol        | 111-76-2 | inhalación: vapor | 3 mg/l/4h   |

#### Toxicidad aguda de los componentes

| Nombre de la sustancia                                              | No CAS     | Vía de exposición        | Parámetro | Valor           | Especie |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics |            | oral                     | LD50      | >5.000 mg/kg    | rata    |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics |            | inhalación: vapor        | LC50      | >9.300 mg/m³/4h | rata    |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics |            | cutánea                  | LD50      | >2.000 mg/kg    | rata    |
| Aluminium                                                           | 7429-90-5  | oral                     | LD50      | >15.900 mg/kg   | rata    |
| Aluminium                                                           | 7429-90-5  | inhalación: polvo/niebla | LC50      | >0,888 mg/l/4h  | rata    |
| Ethyl acetate                                                       | 141-78-6   | cutánea                  | LD50      | >20.000 mg/kg   | conejo  |
| Sulfonic acids, petroleum, sodium salts                             | 68608-26-4 | inhalación: polvo/niebla | LC50      | >1,9 mg/l/4h    | rata    |

Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2020/878/UE

## Tectyl™ 127-CGW

Número de la versión: GHS 11.0  
Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

Revisión: 07.08.2026

| Toxicidad aguda de los componentes      |            |                          |           |               |         |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|---------|
| Nombre de la sustancia                  | No CAS     | Vía de exposición        | Parámetro | Valor         | Especie |
| Sulfonic acids, petroleum, sodium salts | 68608-26-4 | cutánea                  | LD50      | >5.000 mg/kg  | conejo  |
| Calcium dihydroxide                     | 1305-62-0  | oral                     | LD50      | >2.000 mg/kg  | rata    |
| Calcium dihydroxide                     | 1305-62-0  | inhalación: polvo/niebla | LC50      | >6,04 mg/l/4h | rata    |
| Calcium dihydroxide                     | 1305-62-0  | cutánea                  | LD50      | >2.500 mg/kg  | conejo  |
| 2-Butoxyethanol                         | 111-76-2   | oral                     | LD50      | 1.414 mg/kg   | cobaya  |
| 2-ethylhexanoic acid, manganese salt    | 15956-58-8 | oral                     | LD50      | ≥2.000 mg/kg  | rata    |
| 2-ethylhexanoic acid, manganese salt    | 15956-58-8 | inhalación: polvo/niebla | LC50      | >1,62 mg/l/4h | rata    |
| 2-ethylhexanoic acid, manganese salt    | 15956-58-8 | cutánea                  | LD50      | >2.000 mg/kg  | rata    |

### Corrosión o irritación cutánea

No se clasificará como corrosivo/irritante para la piel.

### Lesiones oculares graves o irritación ocular

No se clasificará como causante de lesiones oculares graves o como irritante ocular.

### Sensibilización respiratoria o cutánea

No se clasificará como sensibilizante respiratoria o sensibilizante cutánea.

### Mutagenicidad en células germinales

No se clasificará como mutágeno en células germinales.

### Carcinogenicidad

No se clasificará como carcinógeno.

### Toxicidad para la reproducción

No se clasificará como tóxico para la reproducción.

### Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

Puede provocar somnolencia o vértigo.

### Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida

No se clasifica como tóxico específico en determinados órganos (exposición repetida).

### Peligro por aspiración

No se clasifica como peligroso en caso de aspiración.

### Otros datos

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

## 11.2 Información relativa a otros peligros

No hay información adicional.

## SECCIÓN 12. Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

No se clasificará como peligroso para el medio ambiente acuático.

Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por

2020/878/UE

## Tectyl™ 127-CGW

Número de la versión: GHS 11.0

Revisión: 07.08.2026

Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

| Toxicidad acuática (aguda) de los componentes                       |            |           |              |                                        |                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|----------------------------------------|----------------------|
| Nombre de la sustancia                                              | No CAS     | Parámetro | Valor        | Especie                                | Tiempo de exposición |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics |            | LL50      | >1.000 mg/l  | pez                                    | 24 h                 |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics |            | EL50      | >1.000 mg/l  | invertebrados acuáticos                | 24 h                 |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics |            | LC50      | >0,004 mg/l  | invertebrados acuáticos                | 96 h                 |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics |            | EC50      | >0,004 mg/l  | invertebrados acuáticos                | 48 h                 |
| Ethyl acetate                                                       | 141-78-6   | LC50      | 230 mg/l     | pez                                    | 96 h                 |
| Ethyl acetate                                                       | 141-78-6   | EC50      | 220 mg/l     | pez                                    | 96 h                 |
| Sulfonic acids, petroleum, sodium salts                             | 68608-26-4 | LL50      | >10.000 mg/l | pez                                    | 96 h                 |
| Sulfonic acids, petroleum, sodium salts                             | 68608-26-4 | EC50      | >1.000 mg/l  | invertebrados acuáticos                | 48 h                 |
| Sulfonic acids, petroleum, sodium salts                             | 68608-26-4 | ErC50     | >1.000 mg/l  | alga                                   | 72 h                 |
| Calcium dihydroxide                                                 | 1305-62-0  | LC50      | 50,6 mg/l    | pez                                    | 96 h                 |
| Calcium dihydroxide                                                 | 1305-62-0  | EC50      | 49,1 mg/l    | invertebrados acuáticos                | 48 h                 |
| Calcium dihydroxide                                                 | 1305-62-0  | ErC50     | 184,6 mg/l   | alga                                   | 72 h                 |
| 2-Butoxyethanol                                                     | 111-76-2   | ErC50     | 1.840 mg/l   | alga                                   | 72 h                 |
| 2-Butoxyethanol                                                     | 111-76-2   | LC50      | 1.474 mg/l   | trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) | 96 h                 |
| 2-Butoxyethanol                                                     | 111-76-2   | EC50      | 1.550 mg/l   | daphnia magna                          | 48 h                 |
| 2-ethylhexanoic acid, manganese salt                                | 15956-58-8 | LC50      | >100 mg/l    | pez                                    | 96 h                 |
| 2-ethylhexanoic acid, manganese salt                                | 15956-58-8 | EC50      | 4,83 mg/l    | pez                                    | 96 h                 |
| 2-ethylhexanoic acid, manganese salt                                | 15956-58-8 | LL50      | 5,12 mg/l    | pez                                    | 96 h                 |

| Toxicidad acuática (crónica) de los componentes                     |            |           |             |                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------|----------------------|
| Nombre de la sustancia                                              | No CAS     | Parámetro | Valor       | Especie         | Tiempo de exposición |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics |            | LL50      | >100 mg/l   | pez             | 3 h                  |
| Sulfonic acids, petroleum, sodium salts                             | 68608-26-4 | EC50      | ≤5.000 mg/l | microorganismos | 8 h                  |

Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2020/878/UE

## Tectyl™ 127-CGW

Número de la versión: GHS 11.0  
Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

Revisión: 07.08.2026

| Toxicidad acuática (crónica) de los componentes |            |           |            |                         |                      |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------------------|----------------------|
| Nombre de la sustancia                          | No CAS     | Parámetro | Valor      | Especie                 | Tiempo de exposición |
| Calcium dihydroxide                             | 1305-62-0  | LC50      | 53,1 mg/l  | invertebrados acuáticos | 14 d                 |
| Calcium dihydroxide                             | 1305-62-0  | EC50      | 300,4 mg/l | microorganismos         | 3 h                  |
| 2-Butoxyethanol                                 | 111-76-2   | EC50      | 297 mg/l   | daphnia magna           | 21 d                 |
| 2-ethylhexanoic acid, manganese salt            | 15956-58-8 | EC50      | 43,3 mg/l  | invertebrados acuáticos | 21 d                 |

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

| Procesos de degradación de los componentes                          |            |                                  |                          |        |        |           |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------|
| Nombre de la sustancia                                              | No CAS     | Proceso                          | Velocidad de degradación | Tiempo | Método | Fuente    |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics |            | desaparición de oxígeno          | 10 %                     | 5 d    |        | ECHA      |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics |            | generación de dióxido de carbono | 78 %                     | 28 d   |        | ECHA      |
| Ethyl acetate                                                       | 141-78-6   | desaparición de oxígeno          | 62 %                     | 5 d    |        | ECHA      |
| 2-Butoxyethanol                                                     | 111-76-2   | generación de dióxido de carbono | 18,3 %                   | 3 d    |        | ECHA Chem |
| 2-ethylhexanoic acid, manganese salt                                | 15956-58-8 | pérdida de COD                   | 99 %                     | 28 d   |        | ECHA Chem |

### 12.3 Potencial de bioacumulación

No se dispone de datos.

| Potencial de bioacumulación de los componentes                      |          |                 |                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|----------|
| Nombre de la sustancia                                              | No CAS   | FBC             | Log KOW                             | DBO5/DQO |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics |          | ≥30,85 – ≤2.626 | ≥3,17 – ≤6,23 (pH valor: ~7, 20 °C) |          |
| Ethyl acetate                                                       | 141-78-6 | 30              | 0,68 (pH valor: 7, 25 °C)           |          |
| 2-Butoxyethanol                                                     | 111-76-2 |                 | 0,81 (25 °C)                        |          |

### 12.4 Movilidad en el suelo

No se dispone de datos.

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

No contiene una sustancia PBT/mPmB a una concentración de ≥ 0,1%.

### 12.6 Propiedades de alteración endocrina

Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por

2020/878/UE

## **Tectyl™ 127-CGW**

Número de la versión: GHS 11.0

Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

Revisión: 07.08.2026

No contiene un alterador endocrino (ED) en una concentración de  $\geq 0,1\%$ .

### **12.7 Otros efectos adversos**

No se dispone de datos.

## **SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación**

### **13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**

Información pertinente para el tratamiento de los residuos

Recuperación o regeneración de disolventes.

Información pertinente para el tratamiento de las aguas residuales

No tirar los residuos por el desagüe. Evitar su liberación al medio ambiente.

Tratamiento de residuos de recipientes/embalajes

Es un residuo peligroso; solamente pueden usarse envases que han sido aprobado (p.ej. conforme a ADR). Envases completamente vacíos pueden ser reciclados. Manipular los envases contaminados de la misma forma que la sustancia.

#### **Observaciones**

Por favor considerar las disposiciones nacionales o regionales pertinentes. Los residuos se deben clasificar en las categorías aceptadas por los centros locales o nacionales de tratamiento de residuos.

## **SECCIÓN 14. Información relativa al transporte**

### **14.1 Número ONU o número ID**

|             |         |
|-------------|---------|
| ADR/RID     | UN 1139 |
| Código-IMDG | UN 1139 |
| OACI-IT     | UN 1139 |

### **14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| ADR/RID     | SOLUCIONES PARA REVESTIMIENTOS |
| Código-IMDG | COATING SOLUTION               |
| OACI-IT     | Coating solution               |

### **14.3 Clase(s) de peligro para el transporte**

|             |   |
|-------------|---|
| ADR/RID     | 3 |
| Código-IMDG | 3 |
| OACI-IT     | 3 |

### **14.4 Grupo de embalaje**

|             |     |
|-------------|-----|
| ADR/RID     | III |
| Código-IMDG | III |
| OACI-IT     | III |

### **14.5 Peligros para el medio ambiente**

no peligroso para el medio ambiente conforme al reglamento para el transporte de mercancías peligrosas

### **14.6 Precauciones particulares para los usuarios**

Las disposiciones concernientes a las mercancías peligrosas (ADR) se deben cumplir dentro de las instalaciones.

### **14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI**

El transporte a granel de la mercancía no esta previsto.

Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por

2020/878/UE

## Tectyl™ 127-CGW

Número de la versión: GHS 11.0

Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

Revisión: 07.08.2026

### Información para cada uno de los Reglamentos tipo de las Naciones Unidas

#### **Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) - Información adicional**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Código de clasificación | F1 |
| Etiqueta(s) de peligro  | 3  |



|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Cantidades exceptuadas (CE)              | E1  |
| Cantidades limitadas (LQ)                | 5 L |
| Categoría de transporte (CT)             | 3   |
| Código de restricciones en túneles (CRT) | D/E |
| Número de identificación de peligro      | 30  |

#### **Reglamento referente al transporte internacional por ferrocarril de mercancías peligrosas (RID) - Información adicional**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Código de clasificación | F1 |
| Etiqueta(s) de peligro  | 3  |



|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Cantidades exceptuadas (CE)         | E1  |
| Cantidades limitadas (LQ)           | 5 L |
| Categoría de transporte (CT)        | 3   |
| Número de identificación de peligro | 30  |

#### **Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (IMDG) - Información adicional**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Contaminante marino    | - |
| Etiqueta(s) de peligro | 3 |



|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Disposiciones especiales (DE)          | 955             |
| Cantidades exceptuadas (CE)            | E1              |
| Cantidades limitadas (LQ)              | 5 L             |
| EmS                                    | F-E, <u>S-E</u> |
| Categoría de estiba (stowage category) | A               |

#### **Organización de Aviación Civil Internacional (OACI-IATA/DGR) - Información adicional**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Etiqueta(s) de peligro | 3 |
|------------------------|---|



|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Disposiciones especiales (DE) | A3 |
|-------------------------------|----|



Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por  
2020/878/UE

## Tectyl™ 127-CGW

Número de la versión: GHS 11.0  
Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

Revisión: 07.08.2026

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Cantidades exceptuadas (CE) | E1   |
| Cantidades limitadas (LQ)   | 10 L |

### SECCIÓN 15. Información reglamentaria

#### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

##### Disposiciones pertinentes de la Unión Europea (UE)

##### Restricciones conforme a REACH, Anexo XVII

| Sustancias peligrosas con restricciones (REACH, Anexo XVII)         |                                                                                                      |        |             |    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----|
| Nombre de la sustancia                                              | Nombre según el inventario                                                                           | No CAS | Restricción | No |
| Tectyl™ 127-CGW                                                     | este producto cumple con los criterios de clasificación de acuerdo con el Reglamento nº 1272/2008/CE |        | R3          | 3  |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | inflamable / pirofórico                                                                              |        | R40         | 40 |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | sustancias en las tintas de los tatuajes y del maquillaje permanente                                 |        | R75         | 75 |
| Aluminium                                                           | inflamable / pirofórico                                                                              |        | R40         | 40 |
| Ethyl acetate                                                       | inflamable / pirofórico                                                                              |        | R40         | 40 |
| Ethyl acetate                                                       | sustancias en las tintas de los tatuajes y del maquillaje permanente                                 |        | R75         | 75 |

##### Legenda

- R3**
1. No se utilizarán en:
    - artículos decorativos destinados a producir efectos luminosos o de color obtenidos por medio de distintas fases, por ejemplo, lámparas de ambiente y ceniceros,
    - artículos de diversión y broma,
    - juegos para uno o más participantes o cualquier artículo que se vaya a utilizar como tal, incluso con carácter decorativo.
  2. Los artículos que no cumplan lo dispuesto en el punto 1 no podrán comercializarse.
  3. No se comercializarán cuando contengan un agente colorante, a menos que se requiera por razones fiscales, un agente perfumante o ambos, si:
    - pueden utilizarse como combustible en lámparas de aceite decorativas destinadas a ser suministradas al público en general, y
    - presentan un riesgo de aspiración y están etiquetadas con la frase H304.
  4. Las lámparas de aceite decorativas destinadas a ser suministradas al público en general no se comercializarán a menos que se ajusten a la norma europea sobre lámparas de aceite decorativas (EN 14059) adoptada por el Comité Europeo de Normalización (CEN).
  5. Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de la Unión sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, los proveedores se asegurarán, antes de la comercialización, de que se cumplen los siguientes requisitos:
    - a) los aceites para lámparas etiquetados con la frase H304 y destinados al público en general deberán llevar marcada de manera visible, legible e indeleble la siguiente indicación: "Mantener las lámparas que contengan este líquido fuera del alcance de los niños."; y, para el 1 de diciembre de 2010: "Un simple sorbo de aceite para lámparas, o incluso chupar la mecha, puede causar lesiones pulmonares potencialmente mortales";
    - b) para el 1 de diciembre de 2010, los líquidos encendedores de barbacoa etiquetados con la frase H304 y destinados a ser suministrados al público en general deberán llevar marcada de manera legible e indeleble la siguiente indicación: "Un simple sorbo de líquido encendedor de barbacoa puede causar lesiones pulmonares potencialmente mortales";
    - c) para el 1 de diciembre de 2010, los aceites para lámparas y los líquidos encendedores de barbacoa etiquetados con la frase H304 y destinados a ser suministrados al público en general deberán presentarse en envases negros opacos de 1 litro como máximo;
- R40**
1. No podrán utilizarse como sustancias o mezclas en generadores de aerosoles destinados a la venta al público en general con fines recreativos y decorativos, como:
    - brillo metálico decorativo utilizado fundamentalmente en decoración,
    - nieve y escarcha decorativas,
    - almohadillas indecentes (ventosidades),
    - serpentinillas gelatinosas,
    - excrementos de broma,
    - pitos para fiestas (matasuegras),
    - manchas y espumas decorativas,
    - telarañas artificiales,
    - bombas fétidas.
  2. Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones comunitarias sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustan-

Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por

2020/878/UE

## Tectyl™ 127-CGW

Número de la versión: GHS 11.0

Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

Revisión: 07.08.2026

### Legenda

- cias y mezclas, los proveedores deberán garantizar, antes de la comercialización, que el envase de los generadores de aerosoles antes mencionados lleve de forma visible, legible e indeleble la mención siguiente:  
«Reservado exclusivamente a usuarios profesionales».
3. No obstante, las disposiciones de los puntos 1 y 2 no se aplicarán a los generadores de aerosoles a que se refiere el artículo 8, apartado 1 bis, de la Directiva 75/324/CEE del Consejo (2).
4. Los generadores de aerosoles mencionados en los puntos 1 y 2 solo podrán comercializarse si cumplen los requisitos establecidos.
- R75 1. No se comercializarán en mezclas para su uso para tatuaje, y las mezclas que las contengan no se usarán para tatuaje, después del 4 de enero de 2022 si la sustancia o las sustancias en cuestión están presentes en las siguientes circunstancias:
- a) en el caso de las sustancias clasificadas en la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 como carcinógenos de categorías 1A, 1B o 2, o mutágenos de células germinales de categorías 1A, 1B o 2, la sustancia está presente en la mezcla en una concentración igual o superior al 0,00005 % en peso;
  - b) en el caso de una sustancia clasificada en la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 como tóxica para la reproducción de categorías 1A, 1B o 2, la sustancia está presente en la mezcla en una concentración igual o superior al 0,001 % en peso;
  - c) en el caso de una sustancia clasificada en la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 como sensibilizante cutáneo de categorías 1, 1A o 1B, la sustancia está presente en la mezcla en una concentración igual o superior al 0,001 % en peso;
  - d) en el caso de las sustancias clasificadas en la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 como corrosivo cutáneo de categorías 1, 1A, 1B o 1C, irritante cutáneo de categoría 2, sustancia que causa lesiones oculares graves de categoría 1, o irritante ocular de categoría 2, la sustancia está presente en la mezcla en una concentración igual o superior:
  - i) al 0,1 % en peso, si la sustancia se utiliza únicamente como regulador de pH;
  - ii) al 0,01 % en peso, en todos los demás casos;
  - e) en el caso de una sustancia incluida en el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 (\*1), la sustancia está presente en la mezcla en una concentración igual o superior al 0,00005 % en peso;
  - f) en el caso de una sustancia respecto de la cual se especifica la condición de uno o varios de los tipos siguientes en la columna g (tipo de producto, partes del cuerpo) de la tabla del anexo IV del Reglamento (CE) n.º 1223/2009, la sustancia está presente en la mezcla en una concentración igual o superior al 0,00005 % en peso:
  - i) "Productos que se aclaran";
  - ii) "No utilizar en productos aplicados en las mucosas";
  - iii) "No utilizar en productos para los ojos";
  - g) si se trata de una sustancia para la que se ha especificado una condición en la columna h (Concentración máxima en el producto preparado para el uso) o en la columna i (Otras condiciones) del cuadro del anexo IV del Reglamento (CE) n.º 1223/2009, la sustancia está presente en la mezcla en una concentración, o de algún otro modo, no conforme con la condición especificada en dicha columna;
  - h) en el caso de una sustancia incluida en el apéndice 13 del presente anexo, la sustancia está presente en la mezcla en una concentración igual o superior al límite de concentración especificado para esa sustancia en dicho apéndice.
2. A efectos de la presente entrada, se entiende por uso de una mezcla "para tatuaje" la inyección o introducción de la mezcla en la piel, las mucosas o el globo ocular de una persona, mediante cualquier proceso o procedimiento [incluidos los procedimientos comúnmente denominados maquillaje permanente, tatuaje cosmético, micro-blading (diseño de cejas pelo a pelo) y micropigmentación], con el objetivo de realizar una marca o un dibujo en su cuerpo.
3. Si una sustancia no incluida en el apéndice 13 cumple más de una de las letras a) a g) del punto 1, se aplicará a dicha sustancia el límite de concentración más estricto establecido en los puntos de que se trate. Si una sustancia incluida en el apéndice 13 también cumple una o varias de las letras a) a g) del punto 1, se aplicará a dicha sustancia el límite de concentración establecido en la letra h) del punto 1.
4. No obstante, el apartado 1 no será aplicable a las sustancias indicadas a continuación hasta el 4 de enero de 2023.
- a) Pigmento Azul 15:3 (CI 74160, N.º CE 205-685-1, n.º CAS 147-14-8);
  - b) Pigmento Verde 7 (CI 74260, n.º CE 215-524-7, n.º CAS 1328-53-6).
5. Si la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 se modifica después del 4 de enero de 2021 para clasificar o reclasificar una sustancia de tal modo que la sustancia quede incluida en las letras a), b), c) o d) del punto 1 de la presente entrada, o de modo que quede incluida en una diferente de aquella en la que se hallaba anteriormente, y la fecha de aplicación de esa clasificación nueva o revisada es posterior a la fecha mencionada en el punto 1 o, en su caso, en el punto 4 de la presente entrada, a efectos de la aplicación de la presente entrada a dicha sustancia se considerará que dicha modificación surte efecto en la fecha de aplicación de dicha clasificación nueva o revisada.
6. Si el anexo II o el anexo IV del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 se modifican después del 4 de enero de 2021 para incluir o modificar la inclusión en la lista de una sustancia de modo que la sustancia quede comprendida en las letras e), f) o g) del punto 1 de la presente entrada, o de modo que quede incluida en un punto diferente de aquel en el que se hallaba anteriormente, y la modificación surte efecto después de la fecha a que se refiere el punto 1 o, en su caso, el punto 4 de la presente entrada, a efectos de la aplicación de la presente entrada a dicha sustancia se considerará que dicha modificación surte efecto dieciocho meses después de la entrada en vigor del acto mediante el cual se efectuó la modificación.
7. Los proveedores que comercialicen una mezcla para tatuaje deberán asegurarse de que, después del 4 de enero de 2022 la mezcla contiene la siguiente información:
- a) la declaración "Mezcla para su uso en tatuajes o en maquillaje permanente";
  - b) un número de referencia que permita identificar de manera inequívoca el lote;
  - c) la lista de ingredientes con arreglo a la nomenclatura establecida en el glosario de nombres comunes de ingredientes de conformidad con el artículo 33 del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 o, de no haber un nombre común del ingrediente, el nombre IUPAC. De no haber un nombre común del ingrediente o un nombre IUPAC, el número CAS y el número CE. Los ingredientes se enumerarán por orden decreciente de peso o volumen de los ingredientes en el momento de la formulación. Por "ingrediente" se entiende cualquier sustancia añadida durante el proceso de formulación y presente en la mezcla para ser utilizada en tatuajes. Las impurezas no se considerarán ingredientes. Si ya se exige que el nombre de una sustancia, utilizada como ingrediente en el sentido de la presente entrada, figure en la etiqueta de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, dicho ingrediente no tendrá que marcarse de conformidad con el presente Reglamento;
  - d) la declaración adicional "regulador del pH" de las sustancias comprendidas en el punto 1, letra d), inciso i);
  - e) la declaración "Contiene níquel. Puede provocar reacciones alérgicas" si la mezcla contiene níquel en una concentración



Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por

2020/878/UE

**Tectyl™ 127-CGW**

Número de la versión: GHS 11.0

Revisión: 07.08.2026

Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

Legenda

inferior al límite especificado en el apéndice 13;

f) la declaración "Contiene cromo (VI). Puede provocar reacciones alérgicas" si la mezcla contiene cromo (VI) en una concentración inferior al límite especificado en el apéndice 13;

g) instrucciones de seguridad para el uso, en la medida en que no sea ya necesario que figuren en la etiqueta en virtud del Reglamento (CE) n.º 1272/2008. La información deberá ser claramente visible, fácilmente legible e indeleble. La información deberá presentarse en la lengua o las lenguas oficiales del Estado o los Estados miembros en los que se comercializa la mezcla, a menos que el Estado o los Estados miembros interesados dispongan otra cosa.

Cuando sea necesario debido al tamaño del envase, la información indicada en el párrafo primero, excepto en lo que respecta a la letra a), se incluirá en las instrucciones de uso. Antes de usar una mezcla para tatuaje, la persona que utilice la mezcla facilitará a la persona que se someta al procedimiento la información que figure en el envase o en las instrucciones de uso con arreglo al presente punto.

8. No se utilizarán para tatuaje mezclas que no contengan la declaración "Mezcla para su uso en tatuajes o en maquillaje permanente".

9. La presente entrada no es aplicable a las sustancias que son gases a una temperatura de 20 °C y a una presión de 101,3 kPa, ni producen una presión de vapor de más de 300 kPa a una temperatura de 50 °C, a excepción del formaldehído (n.º CAS 50-00-0, n.º CE 200-001-8).

10. La presente entrada no es aplicable a la comercialización de mezclas para su uso en tatuaje, ni al uso de mezclas para tatuaje, cuando se comercialicen exclusivamente como producto sanitario o como accesorio de un producto sanitario, en el sentido del Reglamento (UE) 2017/745, ni cuando se utilicen exclusivamente como producto sanitario o como accesorio de un producto sanitario, en el sentido del mismo Reglamento. Cuando la comercialización o el uso puedan efectuarse no exclusivamente como producto sanitario o como accesorio de un producto sanitario, los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 y del presente Reglamento serán aplicables de forma acumulativa.

**Lista de sustancias sujetas a autorización (REACH, Anexo XIV) / SVHC - lista de candidatos**

ninguno de los componentes está incluido en la lista

**Directiva Decopaint**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Contenido de COV | <60 % |
|------------------|-------|

**Directiva sobre Emisiones Industriales (DEI)**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Contenido de COV | <55 % |
|------------------|-------|

**Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)**

ninguno de los componentes está incluido en la lista

**Reglamento relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR)**

ninguno de los componentes está incluido en la lista

**Directiva Marco del Agua (DMA)**

| Lista de contaminantes (DMA)         |        |              |               |
|--------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| Nombre de la sustancia               | No CAS | Enumerado en | Observaciones |
| Aluminium                            |        | a)           |               |
| 2-ethylhexanoic acid, manganese salt |        | a)           |               |
| 2-ethylhexanoic acid, manganese salt |        | a)           |               |
| Calcium dihydroxide                  |        | a)           |               |

Legenda

a) Lista indicativa de los principales contaminantes

**Reglamento sobre contaminantes orgánicos persistentes (POP)**

ninguno de los componentes está incluido en la lista

**Restricciones profesionales**

Directiva 92/85/CEE relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia / Cumplir con las normativas nacionales sobre la protección de la maternidad.



Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2020/878/UE

## Tectyl™ 127-CGW

Número de la versión: GHS 11.0  
Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

Revisión: 07.08.2026

### Catálogos nacionales

| País | Inventario | Estatuto                                      |
|------|------------|-----------------------------------------------|
| EU   | REACH Reg. | todos los componentes están listados          |
| US   | TSCA       | todos los componentes están listados (ACTIVE) |

#### Legenda

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH Reg. | sustancias registradas REACH         |
| TSCA       | Ley de Control de Sustancias Tóxicas |

### 15.2 Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una evaluación de la seguridad química de las sustancias en esta mezcla.

## SECCIÓN 16. Otra información

### Indicación de modificaciones (ficha de datos de seguridad revisada)

| Sección | Inscripción anterior (texto/valor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inscripción actual (texto/valor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Relevante para la seguridad |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2.1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Clasificación según el Reglamento (CE) no 1272/2008 (CLP):<br>modificación en el listado (tabla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sí                          |
| 2.1     | Los principales efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y para el medio ambiente:<br><br>El producto es combustible y puede encenderse por fuentes de ignición potenciales. En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Los principales efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y para el medio ambiente:<br><br>El producto es combustible y puede encenderse por fuentes de ignición potenciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sí                          |
| 2.2     | - Palabra de advertencia:<br>peligro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Palabra de advertencia:<br>atención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sí                          |
| 2.2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Indicaciones de peligro:<br>modificación en el listado (tabla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sí                          |
| 2.2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Consejos de prudencia:<br>modificación en el listado (tabla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sí                          |
| 5.1     | Medios de extinción apropiados:<br>Polvo D, Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Arena seca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Medios de extinción apropiados:<br>Agua pulverizada, Polvo D, Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | sí                          |
| 5.2     | Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:<br>En caso de ventilación insuficiente y/o al usarlo, pueden formarse mezclas aire/vapor explosivas/inflamables. Los vapores de disolventes son más pesados que el aire y se pueden extender por el suelo. Cabe prever la presencia de sustancias o mezclas combustibles sobre todo allí donde no llega la ventilación como, por ejemplo, en zonas no ventiladas situadas por debajo del nivel del suelo como fosas, canales y pozos. El producto puede liberar hidrógeno gaseoso. El aumento de la temperatura de almacenamiento acelera este proceso. Hidrorreactividad (en contacto con el agua desprende gases inflamables). | Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:<br>En caso de ventilación insuficiente y/o al usarlo, pueden formarse mezclas aire/vapor explosivas/inflamables. Los vapores de disolventes son más pesados que el aire y se pueden extender por el suelo. Cabe prever la presencia de sustancias o mezclas combustibles sobre todo allí donde no llega la ventilación como, por ejemplo, en zonas no ventiladas situadas por debajo del nivel del suelo como fosas, canales y pozos. | sí                          |
| 7.2     | - Sustancias o mezclas incompatibles:<br>Evitar el contacto con el agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sí                          |



Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por

2020/878/UE

## Tectyl™ 127-CGW

Número de la versión: GHS 11.0

Revisión: 07.08.2026

Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

| Sección | Inscripción anterior (texto/valor)                                                                                                                                                                                     | Inscripción actual (texto/valor)                                                                                                                                                                    | Relevante para la seguridad |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 7.2     | - Condiciones de evaporación:<br>Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | sí                          |
| 9.1     | Inflamabilidad:<br>Líquido inflamable conforme con los criterios del SGA<br>mezcla que en contacto con el agua desprende gases inflamables (según los criterios del SGA)                                               | Inflamabilidad:<br>Líquido inflamable conforme con los criterios del SGA                                                                                                                            | sí                          |
| 10.1    | Reactividad:<br>Concerniente a la incompatibilidad: véase más abajo "Condiciones que deben evitarse" y "Materiales incompatibles". La mezcla contiene sustancia(s) reactiva(s). Riesgo de ignición. Hidrorreactividad. | Reactividad:<br>Concerniente a la incompatibilidad: véase más abajo "Condiciones que deben evitarse" y "Materiales incompatibles". La mezcla contiene sustancia(s) reactiva(s). Riesgo de ignición. | sí                          |
| 10.3    | Posibilidad de reacciones peligrosas:<br>Material reacciona con gran intensidad en contacto con el agua desprendiendo gases inflamables.                                                                               | Posibilidad de reacciones peligrosas:<br>No tiene reacciones peligrosas conocidas.                                                                                                                  | sí                          |
| 10.5    | Materiales incompatibles:<br>Agua, Ácidos, Bases, Comburentes, Fluoruro, inorgánico                                                                                                                                    | Materiales incompatibles:<br>Ácidos, Bases, Comburentes, Fluoruro, inorgánico                                                                                                                       | sí                          |
| 10.5    | Liberación de materiales inflamables con:<br>Agua                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | sí                          |
| 11.1    | Lesiones oculares graves o irritación ocular:<br>Provoca irritación ocular grave.                                                                                                                                      | Lesiones oculares graves o irritación ocular:<br>No se clasificará como causante de lesiones oculares graves o como irritante ocular.                                                               | sí                          |
| 14.1    | ADR/RID:<br>NU 1139                                                                                                                                                                                                    | ADR/RID:<br>UN 1139                                                                                                                                                                                 | sí                          |
| 14.1    | Código-IMDG:<br>NU 1139                                                                                                                                                                                                | Código-IMDG:<br>UN 1139                                                                                                                                                                             | sí                          |
| 14.1    | OACI-IT:<br>NU 1139                                                                                                                                                                                                    | OACI-IT:<br>UN 1139                                                                                                                                                                                 | sí                          |
| 15.1    |                                                                                                                                                                                                                        | Sustancias peligrosas con restricciones (REACH, Anexo XVII):<br>modificación en el listado (tabla)                                                                                                  | sí                          |

### Abreviaturas y los acrónimos

| Abrev.          | Descripciones de las abreviaturas utilizadas                                                                                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Toxicidad aguda                                                                                                                                                        |
| ADR             | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera) |
| Aquatic Chronic | Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro crónico                                                                                                            |
| Asp. Tox.       | Peligro por aspiración                                                                                                                                                 |
| CAS             | Chemical Abstracts Service (número identificador único carente de significado químico)                                                                                 |
| CLP             | Reglamento (CE) no 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado (Classification, Labelling and Packaging) de sustancias y mezclas                              |
| Código-IMDG     | Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas                                                                                                                 |
| COV             | Compuestos orgánicos volátiles                                                                                                                                         |



Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por  
2020/878/UE

## Tectyl™ 127-CGW

Número de la versión: GHS 11.0

Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

Revisión: 07.08.2026

| Abrev.       | Descripciones de las abreviaturas utilizadas                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DBO          | Demanda Bioquímica de Oxígeno                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DGR          | Dangerous Goods Regulations (reglamento para el transporte de mercancías peligrosas, véase IATA/DGR)                                                                                                                                                                               |
| DNEL         | Derived No-Effect Level (nivel sin efecto derivado)                                                                                                                                                                                                                                |
| DQO          | Demanda Química de Oxígeno                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EC50         | Effective Concentration 50 % (porcentaje de concentración efectivo). La CE50 corresponde a la concentración de una sustancia sometida a prueba que provoca un porcentaje 50 de cambios en la respuesta (por ejemplo, en el crecimiento) durante un intervalo de tiempo determinado |
| ED           | Alterador endocrino                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EINECS       | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas)                                                                                                                                                            |
| EL50         | Effective Loading 50 %: la EL50 corresponde a la tasa de carga requerida para producir una respuesta en 50 % de los organismos de ensayo                                                                                                                                           |
| ELINCS       | European List of Notified Chemical Substances (lista europea de sustancias químicas notificadas)                                                                                                                                                                                   |
| EmS          | Emergency Schedule (programa de emergencias)                                                                                                                                                                                                                                       |
| ErC50        | ≡ CE50: en este ensayo, es la concentración de la sustancia de ensayo que da lugar a una reducción del 50 %, bien en el crecimiento (C50Eb) bien en la tasa de crecimiento (C50Er) con respecto al testigo                                                                         |
| ETA          | Estimación de la Toxicidad Aguda                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eye Dam.     | Causante de lesiones oculares graves                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eye Irrit.   | Irritante para los ojos                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FBC          | Factor de bioconcentración                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flam. Liq.   | Líquido inflamable                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Flam. Sol.   | Sólido inflamable                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IATA         | Asociación Internacional de Transporte Aéreo                                                                                                                                                                                                                                       |
| IATA/DGR     | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas por aire)                                                                                                                                                   |
| IMDG         | International Maritime Dangerous Goods Code (código marítimo internacional de mercancías peligrosas)                                                                                                                                                                               |
| INSHT        | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos, INSHT                                                                                                                                                                                                                     |
| IOELV        | Valore límite de exposición profesional indicativo                                                                                                                                                                                                                                 |
| LC50         | Lethal Concentration 50 % (concentración letal 50%): la CL50 corresponde a la concentración de una sustancia sometida a prueba que provoca un porcentaje 50 de mortalidad durante un intervalo de tiempo determinado                                                               |
| LD50         | Lethal Dose 50 % (dosis letal 50 %): la DL50 corresponde a la dosis de una sustancia sometida a prueba que provoca un porcentaje 50 de mortalidad durante un intervalo de tiempo determinado                                                                                       |
| LL50         | Lethal Loading 50 %: la LL50 corresponde a la tasa de carga que provoca un porcentaje 50 de mortalidad                                                                                                                                                                             |
| log KOW      | n-Octanol/agua                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mPmB         | Muy persistente y muy bioacumulable                                                                                                                                                                                                                                                |
| NLP          | No-Longer Polymer (ex-polímero)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| No CE        | El inventario de la CE (EINECS, ELINCS y lista NLP) es la fuente para el número CE como identificador de sustancias de la UE (Unión Europea)                                                                                                                                       |
| No de índice | El número de clasificación es el código de identificación que se da a la sustancia en la parte 3 del el anexo VI del Reglamento (CE) no 1272/2008                                                                                                                                  |

Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por

2020/878/UE

## Tectyl™ 127-CGW

Número de la versión: GHS 11.0

Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

Revisión: 07.08.2026

| Abrev.       | Descripciones de las abreviaturas utilizadas                                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OACI         | Organisation de l'Aviation Civile International                                                                                                                                      |
| OACI-IT      | Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea)               |
| PBT          | Persistente, Bioacumulable y Tóxico                                                                                                                                                  |
| PNEC         | Predicted No-Effect Concentration (concentración prevista sin efecto)                                                                                                                |
| ppm          | Partes por millón                                                                                                                                                                    |
| REACH        | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos)                      |
| Repr.        | Toxicidad para la reproducción                                                                                                                                                       |
| RID          | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Reglamento referente al transporte internacional por ferrocarril de mercancías peligrosas) |
| SGA          | "Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas" elaborado por Naciones Unidas                                                                  |
| Skin Corr.   | Corrosivo cutáneo                                                                                                                                                                    |
| Skin Irrit.  | Irritante cutáneo                                                                                                                                                                    |
| STOT RE      | Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas)                                                                                                                |
| STOT SE      | Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)                                                                                                                      |
| SVHC         | Substance of Very High Concern (sustancia extremadamente preocupante)                                                                                                                |
| VLA          | Valor límite ambiental                                                                                                                                                               |
| VLA-EC       | Valor límite ambiental-exposición de corta duración                                                                                                                                  |
| VLA-ED       | Valor límite ambiental-exposición diaria                                                                                                                                             |
| VLA-VM       | Valor máximo                                                                                                                                                                         |
| Water-react. | Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables                                                                                                                |

### Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos

Reglamento (CE) no 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado (Classification, Labelling and Packaging) de sustancias y mezclas. Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH), modificado por 2020/878/UE.

Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR). Reglamento referente al transporte internacional por ferrocarril de mercancías peligrosas (RID). Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas por aire).

### Procedimientos de clasificación

Propiedades físicas y químicas: La clasificación está basada en la mezcla sometida a ensayo.

Peligros para la salud humana, Peligros para el medio ambiente: La clasificación de la mezcla está basada en los componentes (fórmula de adición).

### Frases pertinentes (código y texto completo como se expone en la sección 2 y 3)

| Código | Texto                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Líquido y vapores muy inflamables.                                             |
| H226   | Líquidos y vapores inflamables.                                                |
| H228   | Sólido inflamable.                                                             |
| H261   | En contacto con el agua desprende gases inflamables.                           |
| H302   | Nocivo en caso de ingestión.                                                   |
| H304   | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |



Ficha de Datos de Seguridad conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por

2020/878/UE

## **Tectyl™ 127-CGW**

Número de la versión: GHS 11.0

Reemplaza la versión de: 09.02.2026 (GHS 10)

Revisión: 07.08.2026

| Código | Texto                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| H315   | Provoca irritación cutánea.                                                    |
| H319   | Provoca irritación ocular grave.                                               |
| H331   | Tóxico en caso de inhalación.                                                  |
| H335   | Puede irritar las vías respiratorias.                                          |
| H336   | Puede provocar somnolencia o vértigo.                                          |
| H360D  | Puede dañar al feto.                                                           |
| H373   | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| H412   | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.                   |

### **Cláusula de exención de responsabilidad**

Esta información se basa en los conocimientos de que disponemos hasta el momento. Esta FDS se refiere exclusivamente a este producto.